BIOFA

Wässrige Decklacke weiß und farbig, für innen und außen

Hoher Anteil an nachwachsenden Rohstoffen, schnelle Trocknung, sehr gute Haftung, geruchsarm und vergilbungsarm

- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- wasserverdünnbar
- sehr gut deckend
- leicht zu verarbeiten



Lacke
für jeden Geschmack

Die wasserverdünnbaren Decklacke VERNILUX Aqua wurden von Experten zur Behandlung von Holz und Metall entwickelt. Sie sind emissionsarm und enthalten natürliche, nachwachsende und mineralische Rohstoffe, die vielseitige Vorteile bieten. Diese Lacke sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich, deren haltbare Farbpigmente eine hohe UV-Beständigkeit garantieren. Dieser einzigartige, strapazierfähige, geruchsneutrale und schnell trocknende Lack ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der nachwachsenden Rohstoffe und ergibt ein gleichmäßiges, harmonisches Streichbild.





BIOFA VERNILUX Aqua 5134-36

Decklack weiß und farbig für innen



- volldeklariert und emissionsarm
- mit natürlichen Rohstoffen
- lösemittelfrei
- 5135 weiß und 5134 farbig, seidenmatt
- 5136 weiß, seidenglänzend
- strapazierfähig und blockfest
- sehr gut haftend und hochdeckend
- schweiß- und speichelecht
- erfüllt Spielzeugnorm EN 71,3 und ist erfolgreich QNG Ready geprüft

Datenblatt


GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
QNG READY
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Anwendungsbereiche:

Die BIOFA Decklacke VERNILUX Aqua eignen sich für alle Hölzer im Innenbereich wie z. B. Türen, Geländer, Möbel, Innenausbau, etc. Nach entsprechender Vorbehandlung gegen Rost eignen sie sich auch für Metalluntergründe sowie Heizkörper und Heizungsrohre.

















Wer aktuell eine Förderung für ein neues Haus von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bekommen möchte, muss dafür Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bestätigt werden diese durch das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude, kurz QNG.





MIT DER NATUR FÜR DEN MENSCHEN



BIOFA RAL-Auswahl



VERNILUX Aqua Decklacke für außen





BIOFA VERNILUX Aqua 5141, 5142

Decklack weiß und farbig für außen




- volldeklariert und emissionsarm
- mit natürlichen Rohstoffen
- lösemittelfrei
- 5142 weiß und 5141 farbig
- seidenglänzend
- besonders witterungsbeständig
- dauerelastisch und blockfest
- sehr gut haftend und hochdeckend
- erfüllt die Spielzeugnorm EN 71,3

Datenblatt 5142

Anwendungsbereiche:

Die BIOFA Decklacke VERNILUX Aqua für außen eignen sich für Holzbauteile im Außenbereich wie z. B. Fenster, Türen, Geländer, Garagentore, Holzverschalungen sowie gegen Rost vorbehandelte Metallflächen. Durch die Lichtbeständigkeit der Pigmente bietet BIOFA VERNILUX Aqua für Holz im Außenbereich nachhaltig Schutz.



BIOFA Vorlack Aqua 1211
Grundierung für alle Hölzer





- volldeklariert und emissionsarm
- mit natürlichen Rohstoffen
- lösemittelfrei
- wasserverdünnbar
- sehr gut haftend und schleifbar
- hochfüllend
- schnell trocknend

Datenblatt 1211

Anwendungsbereiche:

Der BIOFA Vorlack Aqua ist eine hochwertige Grundierung für alle BIOFA VERNILUX Decklacke. Er eignet sich als Grundanstrich für Holz und Holzbauteile wie Fenster, Türen, Geländer und Holzverschalungen im Innen- und Außenbereich. Er sorgt für eine gute Haftung auf problematischen Untergründen und erhöht die Deckkraft der Lacke.









Produktpass







GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

SHI-Produktpass:

Gesundes Wohnen – Produkte finden – Gebäude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.

Über diesen QR-Code kommen Sie zum SHI-Produktpass von BIOFA VERNILUX Aqua Decklack für innen 5135, 5134.

Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Drucker und Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 ◆ D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 ◆ F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa.de ◆ www.biofa-de.com